


一般形材表



安田金属工業株式会社

【丸パイプ】


作成日2021年6月17日

					型番	外径	肉厚	単重量	備考
						D	t	(kg/m)	
	P-	28 x 1.5	28	1.5	0.339				
	P-	28 x 2	28	2.0	0.442				
	P-	28 x 3	28	3.0	0.640				
	P-	28 x 5	28	5.0	0.979				
	P-	30 x 1	30	1.0	0.247				
	P-	30 x 1.5	30	1.5	0.364				
	P-	30 x 2	30	2.0	0.477				
	P-	30 x 2.5	30	2.5	0.585				
	P-	30 x 3	30	3.0	0.689				
	P-	32 x 1.5	32	1.5	0.390				
	P-	32 x 2	32	2.0	0.509				
	P-	33 x 3	33	3.0	0.767				
	P-	34 x 2	34	2.0	0.545	外径公差付			
	P-	35 x 1.5	35	1.5	0.428				
	P-	35 x 2	35	2.0	0.564				
	P-	35 x 3	35	3.0	0.816				
	P-	35 x 3.5	35	3.5	0.938				
	P-	38 x 1.2	38	1.2	0.377				
	P-	38 x 1.5	38	1.5	0.466				
	P-	38 x 2	38	2.0	0.612				
	P-	38 x 2.5	38	2.5	0.756				
	P-	38 x 3	38	3.0	0.895				
	P-	40 x 1.5	40	1.5	0.491				
	P-	40 x 2	40	2.0	0.648				
	P-	40 x 3	40	3.0	0.946				
	P-	40 x 4	40	4.0	1.225				
	P-	45 x 1.5	45	1.5	0.556				
	P-	45 x 2	45	2.0	0.732				
	P-	45 x 3	45	3.0	1.073				
	P-	45 x 4	45	4.0	1.399				
	P-	48 x 3	48	3.0	1.149				
	P-	50 x 1.5	50	1.5	0.618				
	P-	50 x 2	50	2.0	0.816				
	P-	50 x 2.5	50	2.5	1.010				
	P-	50 x 3	50	3.0	1.201				
	P-	50 x 5	50	5.0	1.916				
	P-	8 x 1	8	1.0	0.060				
	P-	9 x 1	9	1.0	0.068				
	P-	10 x 1	10	1.0	0.077	外径公差付			
	P-	12 x 1	12	1.0	0.093				
	P-	12 x 2	12	2.0	0.170				
	P-	13 x 1	13	1.0	0.102				
	P-	14 x 1	14	1.0	0.111				
	P-	14 x 1.6	14	1.6	0.169				
	P-	15 x 1	15	1.0	0.119				
	P-	15 x 1.5	15	1.5	0.172				
	P-	16 x 1	16	1.0	0.128				
	P-	16 x 1.1	16	1.1	0.140				
	P-	16 x 1.5	16	1.5	0.185				
	P-	16 x 2	16	2.0	0.239				
	P-	18 x 1	18	1.0	0.145				
	P-	18 x 1.5	18	1.5	0.211				
	P-	19 x 1	19	1.0	0.153				
	P-	19 x 1.2	19	1.2	0.182				
	P-	19 x 1.5	19	1.5	0.223				
	P-	20 x 1	20	1.0	0.162				
	P-	20 x 1.2	20	1.2	0.192				
	P-	20 x 1.5	20	1.5	0.236				
	P-	20 x 2	20	2.0	0.307				
	P-	20 x 2.5	20	2.5	0.371				
	P-	20 x 3	20	3.0	0.434				
	P-	22 x 1	22	1.0	0.179				
	P-	22 x 1.2	22	1.2	0.212				
	P-	22 x 1.5	22	1.5	0.262				
	P-	22 x 2	22	2.0	0.342				
	P-	22 x 3	22	3.0	0.485				
	P-	25 x 1	25	1.0	0.204				
	P-	25 x 1.3	25	1.3	0.263				
	P-	25 x 1.5	25	1.5	0.301				
	P-	25 x 2	25	2.0	0.391				
	P-	25 x 2.5	25	2.5	0.480				
	P-	25 x 3	25	3.0	0.561				

※金型の有無は弊社窓口までご確認下さい

【丸パイプ】

作成日2021年6月17日




型番		外径	肉厚	単重量	備考
		D	t	(kg/m)	
P-	55 x 2	55	2.0	0.903	
P-	55 x 3	55	3.0	1.328	
P-	55 x 5	55	5.0	2.127	
P-	60 x 2	60	2.0	0.987	
P-	60 x 3	60	3.0	1.455	
P-	60 x 5	60	5.0	2.341	
P-	65 x 2	65	2.0	1.073	
P-	65 x 3	65	3.0	1.583	
P-	70 x 2	70	2.0	1.157	
P-	70 x 3	70	3.0	1.710	
P-	70 x 4	70	4.0	2.247	
P-	75 x 2	75	2.0	1.241	
P-	75 x 3	75	3.0	1.837	
P-	80 x 3	80	3.0	1.965	
P-	80 x 4	80	4.0	2.588	
P-	85 x 2	85	2.0	1.412	
P-	90 x 3	90	3.0	2.222	
P-	90 x 4	90	4.0	2.927	
P-	100 x 2	100	2.0	1.667	
P-	100 x 3	100	3.0	2.477	

※金型の有無は弊社窓口までご確認ください

【丸棒】


作成日2021年6月17日

				型番	外径	単重量	備考
					D	(kg/m)	
型番	外径	単重量	備考				
	D	(kg/m)					
B- B - 6	6	0.077					
B- B - 8	8	0.136					
B- B - 9	9	0.172					
B- B - 10	10	0.213					
B- B - 11	11	0.258					
B- B - 12	12	0.306					
B- B - 15	15	0.480					
B- B - 16	16	0.545					
B- B - 18	18	0.690					
B- B - 19	19	0.768					
B- B - 20	20	0.851					
B- B - 22	22	1.026					
B- B - 24	24	1.226					
B- B - 25	25	1.331					
B- B - 26	26	1.439					
B- B - 28	28	1.669					
B- B - 30	30	1.916					

※金型の有無は弊社窓口までご確認下さい

【等辺アングル】


作成日2021年6月17日

形状 	W	t	型番	単重 kg/m		W	t	型番	単重 kg/m
	アングル 10x10x1.2	10	1.2	C - 5589	0.061	アングル 25x25x0.8	25	0.8	C - 5770
					アングル 25x25x1.2	25	1.2	C - 5003	0.159
アングル 12x12x0.8	12	0.8	C - 5773	0.050	アングル 25x25x1.5	25	1.5	C - 5612	0.197
アングル 12x12x1	12	1	C - 5670	0.062	アングル 25x25x2	25	2	C - 5006	0.259
アングル 12x12x1.2	12	1.2	C - 5590	0.074	アングル 25x25x3	25	3	C - 5007	0.382
					アングル 25x25x4	25	4	C - 5883	0.499
アングル 13x13x1.2	13	1.2	C - 5882	0.081					
アングル 15x15x0.8	15	0.8	C - 5772	0.063	アングル 30x30x0.8	30	0.8	C - 5769	0.128
アングル 15x15x1	15	1	C - 5429	0.079	アングル 30x30x1	30	1	C - 5070	0.160
アングル 15x15x1.2	15	1.2	C - 5816	0.094	アングル 30x30x1.2	30	1.2	C - 5613	0.191
アングル 15x15x1.5	15	1.5	C - 5431	0.116	アングル 30x30x1.5	30	1.5	C - 5056	0.238
アングル 15x15x2	15	2	C - 5603	0.152	アングル 30x30x2	30	2	C - 5208	0.314
アングル 15x15x3	15	3	C - 5635	0.220	アングル 30x30x3	30	3	C - 5049	0.464
					アングル 30x30x5	30	5	C - 5749	0.745
アングル 19x19x0.8	19	0.8	C - 5771	0.081					
アングル 19x19x1	19	1	C - 5430	0.100	アングル 35x35x2	35	2	C - 5742	0.369
アングル 19x19x1.5	19	1.5	C - 5117	0.149	アングル 35x35x3	35	3	C - 5169	0.545
					アングル 38x38x0.9	38	0.9	C - 5768	0.183
アングル 20x20x1.5	20	1.5	C - 5611	0.157	アングル 38x38x1.2	38	1.2	C - 5547	0.243
アングル 20x20x2	20	2	C - 5087	0.206	アングル 38x38x1.5	38	1.5	C - 5135	0.304
アングル 20x20x3	20	3	C - 5253	0.301	アングル 38x38x2	38	2	C - 5649	0.401

※金型の有無は弊社窓口までご確認下さい

【等辺アングル】

作成日2021年6月17日

形状 	W	t	型番	単重 kg/m		W	t	型番	単重 kg/m
	アングル 40x40x2	40	2	C - 5591	0.423				
アングル 40x40x3	40	3	C - 5106	0.626					
アングル 40x40x4	40	4	C - 5078	0.824					
アングル 40x40x4 R付	40	4	C - 5245	0.829					
アングル 40x40x5	40	5	C - 5077	1.017					
アングル 45x45x1.5	45	1.5	C - 5884	0.360					
アングル 50x50x1.5	50	1.5	C - 5418	0.401					
アングル 50x50x2	50	2	C - 5658	0.531					
アングル 50x50x3	50	3	C - 5255	0.789					
アングル 50x50x4 R付	50	4	C - 5246	1.046					
アングル 50x50x4	50	4	C - 5343	1.041					
アングル 50x50x5	50	5	C - 5076	1.288					
アングル 50x50x5 R付	50	5	C - 5244	1.295					
アングル 50x50x6 R付	50	6	C - 5645	1.515					
アングル 60x60x4	60	4	C - 5479	1.257					
アングル 60x60x5	60	5	C - 5779	1.558					
アングル 60x60x6 R付	60	6	C - 5482	1.873					
アングル 75x75x5	75	5	C - 5780	1.965					
アングル 75x75x6 R付	75	6	C - 5317	2.352					
アングル 80x80x2.3	80	2.3	C - 5877	0.984					

※金型の有無は弊社窓口までご確認下さい

【不等辺アングル】

作成日2021年6月17日

形状 	W	H	t	型番	単重 kg/m		W	H	t	型番	単重 kg/m
	不等辺アングル 12x6x1.2	12	6	1.2	C - 5443	0.054	不等辺アングル 25x15x1.8	25	15	1.8	C - 5114
						不等辺アングル 25x15x2	25	15	2	C - 5652	0.206
不等辺アングル 15x6x1.2	15	6	1.2	C - 5451	0.064	不等辺アングル 25x20x1.8	25	20	1.8	C - 5124	0.211
不等辺アングル 15x10x1.4	15	10	1.4	C - 5101	0.099	不等辺アングル 25x20x2	25	20	2	C - 5614	0.233
不等辺アングル 15x10x1.5	15	10	1.5	C - 50013	0.096						
不等辺アングル 15x10x1.9	15	10	1.9	C - 5886	0.119	不等辺アングル 30x9x1.5	30	9	1.5	C - 5721	0.153
不等辺アングル 15x10x2	15	10	2	C - 5250	0.125	不等辺アングル 30x10x1.3	30	10	1.3	C - 5204	0.136
不等辺アングル 15x12x1.8	15	12	1.8	C - 5100	0.133	不等辺アングル 30x10x1.5	30	10	1.5	C - 5596	0.157
不等辺アングル 16x12x1.5	16	12	1.5	C - 5650	0.107	不等辺アングル 30x15x2	30	15	2	C - 5316	0.233
不等辺アングル 20x9x1.5	20	9	1.5	C - 5720	0.112	不等辺アングル 30x15x3	30	15	3	C - 5690	0.341
不等辺アングル 20x10x1.5	20	10	1.5	C - 5592	0.116	不等辺アングル 30x20x1.2	30	20	1.2	C - 5151	0.159
不等辺アングル 20x10x2	20	10	2	C - 5059	0.152	不等辺アングル 30x20x2	30	20	2	C - 5192	0.261
不等辺アングル 20x15x1.4	20	15	1.4	C - 5067	0.128	不等辺アングル 30x20x3	30	20	3	C - 5691	0.382
不等辺アングル 20x15x1.5	20	15	1.5	C - 5604	0.136	不等辺アングル 30x25x3	30	25	3	C - 5323	0.423
不等辺アングル 20x15x1.8	20	15	1.8	C - 5029	0.162	不等辺アングル 35x10x3	35	10	3	C - 50092	0.341
不等辺アングル 20x15x2	20	15	2	C - 5251	0.179	不等辺アングル 35x13x2.5	35	13	2.5	C - 5887	0.309
不等辺アングル 25x9x1.5	25	9	1.5	C - 5833	0.132	不等辺アングル 35x15x2	35	15	2	C - 5689	0.260
不等辺アングル 25x10x1.5	25	10	1.5	C - 5593	0.136						
不等辺アングル 25x15x1.5	25	15	1.5	C - 5893	0.157						

※金型の有無は弊社窓口までご確認下さい

【不等辺アングル】


作成日2021年6月17日

形状 	W	H	t	型番	単重 kg/m	形状 	W	H	t	型番	単重 kg/m
	不等辺アングル 36x20x1.2 R付	36	20	1.2	C - 5224	0.177	不等辺アングル 60x40x3 R付	60	40	3	C - 5729
						不等辺アングル 60x40x5	60	40	5	C - 50087	1.287
不等辺アングル 40x9x1.5	40	9	1.5	C - 5885	0.193	不等辺アングル 60x50x4 R付	60	50	4	C - 5440	1.154
不等辺アングル 40x10x1.3	40	10	1.3	C - 5476	0.171						
不等辺アングル 40x10x1.5	40	10	1.5	C - 5688	0.197	不等辺アングル 63.5x19x1.5	63.5	19.0	1.5	C - 5835	0.331
不等辺アングル 40x15x2	40	15	2	C - 5634	0.287						
不等辺アングル 40x20x1.5	40	20	1.5	C - 5332	0.238	不等辺アングル 70x50x3 R付	70	50	3	C - 5799	0.950
不等辺アングル 40x20x2	40	20	2	C - 5193	0.314						
不等辺アングル 40x20x3	40	20	3	C - 5254	0.463	不等辺アングル 75x50x5	75	50	5	C - 5471	1.626
不等辺アングル 40x24.5x3	40	24.5	3	C - 5362	0.501	不等辺アングル 75x50x5 R付	75	50	5	C - 5455	1.634
不等辺アングル 40x27x2 R付	40	27	2	C - 5535	0.352						
不等辺アングル 40x30x3	40	30	3	C - 5260	0.543	不等辺アングル 76.2x25.4x1.5	76.2	25.4	1.5	C - 5832	0.407
不等辺アングル 45x15x1.5	45	15	1.5	C - 5834	0.238	不等辺アングル 80x40x3	80	40	3	C - 5616	0.951
不等辺アングル 45x30x4 R付	45	30	4	C - 5514	0.770						
						不等辺アングル 90x50x1.7	90	50	1.7	C - 5346	0.635
不等辺アングル 50x10x2	50	10	2	C - 5653	0.314						
不等辺アングル 50x20x2	50	20	2	C - 5615	0.369	不等辺アングル 95x50x5 R付	95	50	5	C - 5238	1.897
不等辺アングル 50x20x3	50	20	3	C - 5468	0.545						
不等辺アングル 50x25x3	50	25	3	C - 5601	0.585	不等辺アングル 100x50x3	100	50	3	C - 5888	1.195
不等辺アングル 50x30x2	50	30	2	C - 5107	0.423						
不等辺アングル 50x30x4	50	30	4	C - 5113	0.824						

※金型の有無は弊社窓口までご確認ください

【チャンネル】


作成日2021年6月17日

形状 	W	H	t		型番	単重 kg/m		W	H	t		型番	単重 kg/m
			t1	t2						t1	t2		
チャンネル 5.5x8x1	5.5	8	1	1	C - 5878	0.053	チャンネル 20x12x2	20	12	2	2	C - 5636	0.217
チャンネル 6.2x8.3x1.5	6.2	8.3	1.5	1.5	C - 5330	0.080	チャンネル 20x20x2	20	20	2	2	C - 5598	0.304
チャンネル 7x7x1	7	7	1	1	C - 5444	0.051							
チャンネル 7.5x10x1.5	7.5	10	1.5	1.5	C - 5745	0.100	チャンネル 22x12x2	22	12	2	2	C - 5349	0.228
							チャンネル 22x13x1	22	13	1	1	C - 5394	0.125
チャンネル 7.5x25x1	7.5	25	1	1	C - 5879	0.150	チャンネル 25x15x2	25	15	2	2	C - 5659	0.276
チャンネル 8.5x10x1.0	8.5	10	1	1	C - 5837	0.072	チャンネル 25x25x2	25	25	2	2	C - 5599	0.385
チャンネル 9x6.5x1.0	6.5	9	1	1	C - 5836	0.061	チャンネル 27x15x1	27	15	1	1	C - 5358	0.149
チャンネル 10x10x1.2	10	10	1.2	1.2	C - 5669	0.090							
チャンネル 10x10x1.5	10	10	1.5	1.5	C - 5264	0.110	チャンネル 30x15x2	30	15	2	2	C - 5200	0.304
チャンネル 10x10x1.6	10	10	1.6	1.6	C - 5629	0.116	チャンネル 30x20x2.4	30	20	2.4	2.4	C - 5610	0.423
チャンネル 12x10x1	12	10	1	1	C - 5692	0.081	チャンネル 30x30x2.4	30	30	2.4	2.4	C - 5137	0.556
チャンネル 12x12x2	12	12	2	2	C - 5597	0.173							
チャンネル 12x15x1	12	15	1	1	C - 5625	0.108	チャンネル 35x20x2	35	20	2	2	C - 5082	0.385
チャンネル 12.4x12.4x1.2	12.4	12.4	1.2	1.2	C - 5465	0.113	チャンネル 35x20x2.4	35	20	2.4	2.4	C - 5693	0.455
チャンネル 14x10x2	14	10	2	2	C - 5630	0.163	チャンネル 40x20x2	40	20	2	2	C - 5600	0.412
チャンネル 14.4x14.4x1.2	14.4	14.4	1.2	1.2	C - 5445	0.132	チャンネル 40x20x3	40	20	3	3	C - 5339	0.602
チャンネル 15x15x2	15	15	2	2	C - 5265	0.222	チャンネル 43.5x3t 15x4t R付	43.5	15	3	4	C - 5398	0.612
チャンネル 18x10x1.6 公差付	18	10	1.6	1.6	S - 3046	0.151							
チャンネル 18x10x2	18	10	2	2	C - 5631	0.184							

※金型の有無は弊社窓口までご確認下さい

【チャンネル】


作成日2021年6月17日

形状 	W	H	t		型番	単重 kg/m	W	H	t		型番	単重 kg/m
			t1	t2					t1	t2		
チャンネル 50x25x2.5	50	25	2.5	2.5	C - 5694	0.645						
チャンネル 50x25x3	50	25	3	3	C - 5493	0.764						
チャンネル 60x30x3	60	30	3	3	C - 5709	0.927						
チャンネル 60x30x4	60	30	4	4	C - 5792	1.214						
チャンネル 70x30x3.9 R付	70	30	3.9	3.9	C - 5502	1.285						
チャンネル 75x40x6 R付	75	40	6	6	C - 5071	2.334						
チャンネル 100x50x3	100	50	3	3	C - 5084	1.578						
チャンネル 149x3t 15x4t R付	149	15	3	4	C - 5348	1.472						

※金型の有無は弊社窓口までご確認下さい

【不等辺チャンネル】


作成日2021年6月17日

形状 	W	H		t			型番	単重 kg/m
		H1	H2	t1	t2	t3		
不等辺チャンネル 8.2x25x8x1.1	8.2	25	8	1.1	1.1	1.1	C - 5125	0.116
不等辺チャンネル 10.2x25x8x1.1	10.2	25	8	1.1	1.1	1.1	C - 5126	0.122
不等辺チャンネル 19x19x3.2x1.2	19	19	3.2	1.2	1.2	1.2	S - 3117	0.127
不等辺チャンネル 20x15x3x1.5	20	15	3	1.5	1.5	1.5	C - 5085	0.143
不等辺チャンネル 25x25x4.2x1.2	25	25	4.2	1.2	1.2	1.2	S - 3116	0.169

※金型の有無は弊社窓口までご確認ください

【フラットバー】

作成日2021年6月17日

形状	W	t	型番	単重 kg/m		W	t	型番	単重 kg/m
									
					FB 30x2	30	2	C - 5329	0.163
FB 10x2	10	2	C - 5437	0.054	FB 30x3	30	3	C - 5196	0.244
FB 10x3	10	3	C - 5618	0.081	FB 30x3 R付	30	3	C - 5734	0.241
FB 10x5	10	5	C - 5633	0.136	FB 30x4	30	4	C - 5621	0.325
					FB 30x5 R付	30	5	C - 5519	0.405
FB 12x2 R付	12	2	C - 5190	0.064	FB 30x15	30	15	C - 5014	1.215
FB 12x3	12	3	C - 5632	0.098					
FB 15x2	15	2	C - 5432	0.081	FB 32x3	32	3	C - 5230	0.260
FB 15x3	15	3	C - 5256	0.122					
FB 15x4	15	4	C - 5270	0.163	FB 35x2	35	2	C - 5622	0.190
FB 15x5	15	5	C - 5054	0.204	FB 35x3	35	3	C - 5623	0.285
FB 15x5 R付	15	5	C - 5236	0.203					
FB 15x6	15	6	C - 5619	0.244	FB 38x3 R付	38	3	C - 5433	0.309
FB 15x10 R付	15	10	C - 5282	0.407					
FB 16x2	16	2	C - 5756	0.086	FB 40x2	40	2	C - 5744	0.217
FB 19.5x3 R付	19.5	3	C - 5180	0.158	FB 40x3	40	3	C - 5248	0.325
					FB 40x4	40	4	C - 5277	0.434
FB 20x1.5 R付	20	1.5	C - 5057	0.081	FB 40x5	40	5	C - 5283	0.542
FB 20x2	20	2	C - 5072	0.109	FB 40x6	40	6	C - 5075	0.651
FB 20x3	20	3	C - 5009	0.162					
FB 20x4	20	4	C - 5450	0.217	FB 50x1.5	50	1.5	C - 5416	0.203
FB 20x5	20	5	C - 5010	0.270	FB 50x2	50	2	C - 5355	0.271
FB 20x6	20	6	C - 5324	0.325	FB 50x3	50	3	C - 5463	0.407
					FB 50x4	50	4	C - 5626	0.542
FB 25x2	25	2	C - 5602	0.136	FB 50x5	50	5	C - 5290	0.678
FB 25x3	25	3	C - 5039	0.203	FB 50x6	50	6	C - 5292	0.813
FB 25x4	25	4	C - 5777	0.271	FB 50x10 R付	50	10	C - 5257	1.355
FB 25x5	25	5	C - 5620	0.339					
FB 25x10 R付	25	10	C - 5273	0.678					

※金型の有無は弊社窓口までご確認下さい

【フラットバー】

作成日2021年6月17日

形状	W	t	型番	単重 kg/m		W	t	型番	単重 kg/m
FB 55x2 R付 公差付	55	2	C - 5522	0.306	角棒 5x5	5	5	C - 5554	0.068
FB 55x3	55	3	C - 5741	0.447	角棒 6x6	6	6	C - 5298	0.098
					角棒 8x8	8	8	C - 5198	0.173
FB 60x3	60	3	C - 5627	0.488	角棒 9x9	9	9	C - 5301	0.220
FB 60x5	60	5	C - 5778	0.813	角棒 20x20	20	20	C - 5364	1.084
FB 60x5 R付	60	5	C - 5489	0.813					
FB 60x6	60	6	C - 5408	0.976					
FB 64x2	64	2	C - 5881	0.347					
FB 65x2 R付	65	2	C - 5695	0.352					
FB 67x2	67	2	C - 5767	0.363					
FB 70x3	70	3	C - 5743	0.569					
FB 70x5	70	5	C - 5628	0.949					
FB 75x3	75	3	C - 5715	0.610					
FB 75x6	75	6	C - 5815	1.220					
FB 88x2	88	2	C - 5556	0.477					
FB 90x5	90	5	C - 5425	1.220					
FB 100x3	100	3	C - 5609	0.813					
FB 100x5	100	5	C - 5426	1.355					
FB 100x6	100	6	C - 5297	1.626					
FB 112x3	112	3	C - 5880	0.911					
FB 127x3	127	3	C - 5371	1.033					

※金型の有無は弊社窓口までご確認ください

【角パイプ】


作成日2021年6月17日

形状	W	H	t	型番	単重 kg/m		W	H	t	型番	単重 kg/m
角管 10x10x1	10	10	1	H - 24103	0.098	角管 30x20x1.5	30	20	1.5	H - 2002	0.381
						角管 30x20x2.0	30	20	2	H - 2042	0.499
角管 12x12x1.2	12	12	1.2	H - 2546	0.140	角管 30x20x2 R付	30	20	2	H - 21693	0.491
						角管 30x20x2.5	30	20	2.5	H - 24147	0.610
角管 15x10x12	15	10	1.2	H - 25885	0.147	角管 30x25x1.3	30	25	1.3	H - 2982	0.369
角管 15x10x1.5	15	10	1.5	H - 25003	0.179	角管 30x30x1.5	30	30	1.5	H - 2524	0.463
角管 15x10x1.1	15	10	1.1	H - 21748	0.136	角管 30x30x2	30	30	2	H - 2944	0.607
角管 15x15x1.2	15	15	1.2	H - 2208	0.180	角管 30x30x2 R付	30	30	2	H - 22508	0.588
角管 15x15x1.5	15	15	1.5	H - 2012	0.220	角管 30x30x3	30	30	3	H - 24747	0.878
角管 18x12x1.2	18	12	1.2	H - 22101	0.179						
角管 19x19x1.5	19	19	1.5	H - 2011	0.285	角管 35x35x2.0	35	35	2	H - 24148	0.715
角管 20x15x1.5	20	15	1.5	H - 24104	0.260						
角管 20x15x2	20	15	2	H - 24116	0.336	角管 36x36x3 R付	36	36	3	H - 24456	1.070
角管 20x20x2 R付	20	20	2	H - 22870	0.388						
角管 20x20x1.5	20	20	1.5	H - 2063	0.301	角管 38x38x2 R付	38	38	2	H - 23009	0.762
角管 20x20x2	20	20	2	H - 24087	0.390						
						角管 40x10x2.0	40	10	2	H - 2092	0.499
角管 22x10x1.5 公差付	22	10	1.5	H - 2060	0.236	角管 40x20x1.2	40	20	1.2	H - 23068	0.373
角管 25x15x1.5	25	15	1.5	H - 21108	0.301	角管 40x20x1.5	40	20	1.5	H - 2550	0.463
角管 25x20x2.0	25	20	2	H - 25887	0.444	角管 40x20x1.8	40	20	1.8	H - 2052	0.550
角管 25x25x1.2	25	25	1.2	H - 2548	0.309	角管 40x20x2.0	40	20	2	H - 2044	0.607
角管 25x25x1.5	25	25	1.5	H - 2053	0.382	角管 40x25x2	40	25	2	H - 24149	0.661
角管 25x25x2.0	25	25	2	H - 2041	0.499	角管 40x30x1.5	40	30	1.5	H - 2244	0.545
						角管 40x30x2	40	30	2	H - 24088	0.715
角管 30x7.5x1.0 公差付	30	7.5	1	H - 2650	0.192						
角管 30x10x1.5	30	10	1.5	H - 2915	0.301						
角管 30x15x1.5	30	15	1.5	H - 24117	0.341						
角管 30x15x2	30	15	2	H - 24590	0.444						

※金型の有無は弊社窓口までご確認下さい

【角パイプ】

作成日2021年6月17日

	W	H	t	型番	単重 kg/m		W	H	t	型番	単重 kg/m
	角管 40x40x1.5	40	40	1.5	H - 2525	0.626	角管 65x65x2 R付	65	65	2	H - 21874
角管 40x40x2.0	40	40	2	H - 2051	0.824						
角管 40x40x3.0	40	40	3	H - 2043	1.204	角管 70x30x2	70	30	2	H - 2966	1.041
						角管 70x30x3.0	70	30	3	H - 2045	1.529
角管 44.5x24.5x2 R付	44.5	24.5	2	H - 23236	0.705	角管 70x50x2	70	50	2	H - 2912	1.257
角管 45x10x1.5	45	10	1.5	H - 24852	0.423	角管 70x70x2.0	70	70	2	H - 24150	1.474
角管 50x10x2.0	50	10	2	H - 2093	0.607	角管 75x75x2 R付	75	75	2	H - 21436	1.580
角管 50x25x1.5	50	25	1.5	H - 2247	0.585						
角管 50x25x2.0	50	25	2	H - 2156	0.770	角管 80x20x1.5	80	20	1.5	H - 22364	0.786
角管 50x30x1.5	50	30	1.5	H - 21704	0.626	角管 80x30x1.5	80	30	1.5	H - 2788	0.870
角管 50x30x2	50	30	2	H - 2510	0.824	角管 80x40x2	80	40	2	H - 2979	1.257
角管 50x50x1.3 R付	50	50	1.3	H - 22719	0.686	角管 80x40x2.5	80	40	2.5	H - 24105	1.558
角管 50x50x1.8 R付	50	50	1.8	H - 2775	0.921	角管 85x30x1.5	85	30	1.5	H - 21024	0.911
角管 50x50x1.8	50	50	1.8	H - 2515	0.937	角管 89x30x1.5	89	30	1.5	H - 21193	0.943
角管 50x50x2.0	50	50	2	H - 2192	1.041						
角管 50x50x2.5	50	50	2.5	H - 2520	1.282	角管 100x30x2	100	30	2	H - 25005	1.366
角管 50x50x3.0	50	50	3	H - 27570	1.528	角管 100x40x1.8	100	40	1.8	H - 2932	1.331
角管 50x50x3.0 R付	50	50	3	H - 2146	1.509	角管 100x50x1.9	100	50	1.9	H - 2235	1.502
						角管 100x50x2	100	50	2	H - 25886	1.583
角管 60x20x1.2	60	20	1.2	H - 2774	0.502	角管 100x50x2.5	100	50	2.5	H - 2943	1.965
角管 60x25x2	60	25	2	H - 25004	0.878	角管 100x50x3	100	50	3	H - 24089	2.341
角管 60x30x1.5	60	30	1.5	H - 2551	0.707						
角管 60x30x1.9	60	30	1.9	H - 2234	0.886						
角管 60x30x2.0	60	30	2	H - 25401	0.932						
角管 60x30x2.5	60	30	2.5	H - 2157	1.152						
角管 60x40x2	60	40	2	H - 22291	1.041						
角管 60x60x1.6 R付	60	60	1.6	H - 2343	0.997						
角管 60x60x2.3	60	60	2.3	H - 2413	1.439						

※金型の有無は弊社窓口までご確認ください